

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Jannah, N. Aini, S. Amalia, Z. K. Putri, and W. Wismanto, “Hakikat Dan Fungsi Masjid Sebagai Fasilitas Ibadah Dalam Pembinaan Akhlak,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, vol. 6, no. 3 SE-Articles, pp. 1092–1100, Sep. 2023, doi: 10.31004/jrpp.v6i3.24826.
- [2] F. Fahrudin and P. Hyangsewu, “Manajemen Pengelolaan Masjid Menuju Masjid Yang Bersih, Sehat, dan Suci Berbasis Teknologi Informasi,” *Jurnal Abmas*, vol. 22, no. 2, pp. 63–70, 2022, doi: 10.17509/abmas.v22i2.49601.
- [3] T. Nurjaman and D. R. Syahriyah, “The Effect Of Operations On Thermal Comfort At The Maaimmaskub Mosque , Bandung Pengaruh Bukaian Terhadap Kenyamanan Termal,” pp. 212–223, 2023.
- [4] D. Dairoh, M. Khambali, and T. Mustofa, “Implementasi Fuzzy Logic dalam Pembuatan Kontrol Navigasi Mobile Robot,” *Jurnal Fisika Flux: Jurnal Ilmiah Fisika FMIPA Universitas Lambung Mangkurat*, vol. 16, no. 1, p. 9, 2019, doi: 10.20527/flux.v16i1.4717.
- [5] Joni and Rudi Bambang, “Aplikasi Pengendali Pewangi Ruangan Berbasis Android,” pp. 1–6, doi: <https://doi.org/10.52771/bangkitindonesia.v4i2.50>.
- [6] U. Renaldi, M. Baehaqi, and D. Wachyudin, “Design of Device for Detecting Alcohol Content in Perfume Using the MQ-3 Sensor: Case Studies on Various Perfume Brands,” *Mestro: Jurnal Teknik Mesin dan Elektro*, vol. 3, no. 01, pp. 11–16, 2021, doi: 10.47685/mestro.v4i01.380.
- [7] M. Chairunnisa, K. Vidya Kusala, U. Putri Lestari, R. Fatoni, and K. Harismah, “Pembuatan Dan Evaluasi Parfum Eau De Toilette Dari Minyak Nilam (Pogostemon Cablin) Dan Adas (Foeniculum Vulgare) Dengan Wewangian Buah,” *Simposium Nasional RAPI XXI-2023 FT UMS*, pp. 1–6, 2023.
- [8] A. Zainal, Royb Fatkhur Rizal, and Fajar Yumono, “Prototype Kontrol Tekanan Air Menggunakan Sensor Pressure Transducer Untuk Kerja Pompa Air Berbasis Arduino,” *JOURNAL ZETROEM*, vol. 5, no. 1 SE-Article, pp. 1–9, Apr. 2023, doi: 10.36526/ztr.v5i1.2561.

- [9] R. Y. Endra, Y. Aprilinda, A. Cucus, F. Ariani, E. Erlangga, and D. Kurniawan, "Otomatisasi Navigasi Penghindar Obstacle pada Mobile Robot dengan Metode Fuzzy Sugeno dan Mikrokontroler Arduino," *Explore: Jurnal Sistem Informasi dan Telematika*, vol. 11, no. 2, pp. 110–117, 2020, doi: 10.36448/jsit.v11i2.1583.
- [10] W. Nurasih, "Sosial Qurani Manusia," vol. 8, no. 2, pp. 217–234, 2019, doi: <https://doi.org/10.24090/jimrf.v8i2.3063>.
- [11] T. A. Hisar and E. D. Kurniawan, "Kemajuan Teknologi Robot Pada Cerpen Nirvana Karya Saras Dewi," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 2, no. 1, pp. 411–416, 2024, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10566377>.
- [12] Alfaozan Imani Imani Muslim, "Definisi Robot," *Sistem Robotika*, no. October, p. 2, 2022.
- [13] W. Jatmiko, *Robotika : teori dan aplikasi*, 1st ed. Depok, 2012.
- [14] G. Dwi and E. Yudaningsih, "Pengaturan Pergerakan Robot Lengan Smart Arm Robotic AX-12A Melalui Pendekatan Geometry Based Kinematic Menggunakan Arduino," *Jurnal Dina Caysar*, no. November, pp. 1–8, 2014.
- [15] C. Setianingsih, K. Mutijarsa, and M. A. Murti, "Simulasi Sistem Kendali Berbasis Perilaku Pada Autonomous Mobile Robot Dengan Metoda Q-Learning," *TEKTRIKA - Jurnal Penelitian dan Pengembangan Telekomunikasi, Kendali, Komputer, Elektrik, dan Elektronika*, vol. 4, no. 2, p. 54, 2020, doi: 10.25124/tektrika.v4i2.2879.
- [16] M. I. Amal, F. Hadary, B. W. Sanjaya, J. T. Elektro, F. Teknik, and U. Tanjungpura, "Implementasi Robot Terbang Quadcopter Berbasis Flight Controller Pixhawk Dalam Melakukan Monitoring Karbon Monoksida Di Jalan Sepakat 2 Kota Pontianak," vol. 9, no. 1, pp. 1–9, 2025.
- [17] E. Rakhman, N. C. Basjaruddin, V. Eka, and P. Susanto, "Robot Mobile Otonom Menggunakan Metode Odometry," pp. 105–116, doi: <https://doi.org/10.31358/techne.v18i02.205>.
- [18] M. M. Al Maududy, K. Mardianto, and A. Susanto, "Pemanfaatan Berbagai Sensor Dalam Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit," *WARTA Pusat*

- Penelitian Kelapa Sawit*, vol. 26, no. 2, pp. 117–123, 2021, doi: 10.22302/iopri.war.warta.v26i2.61.
- [19] H. Hidayat and M. R. Khattami, “Perancangan dan Implementasi Sistem Pengendalian Navigasi Mobile Robot Memanfaatkan Sensor Akselerometer dan Sensor Ultrasonik,” 2024. doi: 10.34010/komputika.v13i2.13490 LK - <https://doi.org/10.34010/komputika.v13i2.13490>.
- [20] I. M. Fitriani and E. R. Kusuma, “Trainer-kit Sensor Jarak , Sensor Cahaya , Sensor Berat Untuk Menunjang Perkuliahan di Laboratorium Elektronika Universitas Islam Raden Rahmat Malang,” vol. 1, no. 3, pp. 84–89, 2022, doi: <https://doi.org/10.33379/metrotech.v1i3.1700>.
- [21] Agus Wibowo and Lawrence Adi Supriyono, “Analisis Pemakaian Sensor Loadcell Dalam Perhitungan Berat Benda Padat Dan Cair Berbasis Microcontroller,” *Elkom : Jurnal Elektronika dan Komputer*, vol. 12, no. 1, pp. 1–5, 2019, doi: 10.51903/elkom.v12i1.102.
- [22] S. A. Hasbi and R. Tri, “Perancangan Pengisian Dan Penghitungan Galon Air Otomatis Menggunakan Mikrokrotoler AT8535,” *Teknik Elektro*, vol. 08, no. 03, pp. 579–585, 2019, doi: <https://doi.org/10.26740/jte.v8n3.p%25p>.
- [23] G. Dewantoro, D. Susilo, and P. P. Adi, “Implementasi Pengendali Logika Fuzzy pada Navigasi Robot Penjejak Dinding,” *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, vol. 16, no. 2, p. 72, 2017, doi: 10.24843/mite.2017.v16i02p13.
- [24] M. S. Ummah, “Simulasi Navigasi Kendali Robot Otonom Menggunakan Petri Net,” *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, no. 1, pp. 1–14, 2019, doi: <https://doi.org/10.31284/j.jmesi.2021.v1i1.1760>.
- [25] Y. Srivastava, S. Singh, and S. P. S. Ibrahim, “Autonomous bot with ML-based reactive navigation for indoor environment,” pp. 1–12, 2021, doi: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2111.12542>.
- [26] T. A. Putra, M. Muliady, D. Setiadikarunia, P. Studi, S.-T. Elektro, and U. K. Maranatha, “Navigasi Indoor Berbasis Peta pada Robot Beroda dengan Platform Robot Operating System,” vol. 17, no. 2, pp. 121–144, 2020, doi: <http://dx.doi.org/10.25105/jetri.v17i2.5447>.

- [27] H. Durrant-Whyte and T. Bailey, "Simultaneous localization and mapping: Part I," *IEEE Robot Autom Mag*, vol. 13, no. 2, pp. 99–108, 2006, doi: 10.1109/MRA.2006.1638022.
- [28] S. Shentu, Z. Gong, X. J. Liu, Q. Liu, and F. Xie, "Hybrid Navigation System Based Autonomous Positioning and Path Planning for Mobile Robots," *Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition)*, vol. 35, no. 1, 2022, doi: 10.1186/s10033-022-00775-4.
- [29] M. Hijikata, R. Miyagusuku, and K. Ozaki, "Omni Wheel Arrangement Evaluation Method Using Velocity Moments," *Applied Sciences*, vol. 13, no. 3, 2023, doi: 10.3390/app13031584.
- [30] S. Aprilyani, I. Irianto, and E. Sunarno, "Design and Comparison of DC Motor Speed Control," *Jurnal Ecotipe (Electronic, Control, Telecommunication, Information, and Power Engineering)*, vol. 7, no. 2 SE-Articles, Oct. 2020, doi: 10.33019/jurnalecotipe.v7i2.1886.
- [31] J. Prasetyo, S. Tohir, and H. Purwanto, "Pengaplikasian Variable Speed Drive Untuk Mengontrol Kecepatan Main Motor Drive Dc Pada Rotari Kiln Pada Pt Semen Baturaja (Persero) Tbk," *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, vol. 1, no. 04 SE-Articles, pp. 447–455, Dec. 2022, doi: 10.62668/kapalamada.v1i04.351.
- [32] T. A. Shifat and J. W. Hur, "An Effective Stator Fault Diagnosis Framework of BLDC Motor Based on Vibration and Current Signals," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 106968–106981, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3000856.
- [33] Maulana Bayhaqi, A. Lomi, and A. U. Krismanto, "Perencanaan Sistem Penggerak Mobil Listrik Menggunakan Motor Dc Shunt," *Magnetika: Jurnal Mahasiswa Teknik Elektro*, vol. 8, no. 2 SE-Articles, pp. 147–155, Nov.2024,[Online].Available:
<https://www.ejournal.itn.ac.id/index.php/magnetika/article/view/10304>
- [34] A. M. Tanjung and A. M. H. Pardede, "Distribution Of Lightweight File Delivery Using IoT," *Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications (JAIEA)*, vol. 2, no. 3 SE-Articles, pp. 123–128, Jun. 2023, doi: 10.59934/jaiea.v2i3.210.

- [35] A. Nahak, Y. P. K. Kelen, B. Baso, and W. Sucipto, "Otomatisasi Pakan Minum dan Monitoring Kelembaban Udara pada Kandang Ayam berbasis IoT," *bit-Tech*, vol. 7, no. 1 SE-Articles, pp. 1–9, Aug. 2024, doi: 10.32877/bt.v7i1.1226.
- [36] E. P. Sitohang, D. J. Mamahit, and N. S. Tulung, "Rancang Bangun Catu Daya Dc Menggunakan Sitohang, E. P., Mamahit, D. J., & Tulung, N. S. (2018). Rancang Bangun Catu Daya Dc Menggunakan Mikrokontroler Atmega 8535. *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer*, 7(2), 135–142. akan Mikrokontroler Atmega 8535," *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, vol. 7, no. 2, pp. 135–142, 2018, doi: <https://doi.org/10.35793/jtek.v7i2.19615>.
- [37] M. U. Khasan, F. Baskoro, N. Kholis, and A. Widodo, "Literatur Review : Analisa Performa Baterai Lithium-air, Lithium-sulfur, All-Solid-State Battery, Lithium-ion Pada Kendaraan Listrik," *JURNAL TEKNIK ELEKTRO*, vol. 10, no. 3 SE-Vol 10 No 3 (2021): SEPTEMBER 2021, pp. 597–607, Jul. 2021, doi: 10.26740/jte.v10n3.p597-607.
- [38] I. T. Gunawan, Y. Shalahuddin, and H. Kurniadi, "Motor Vehicle Distance Counter Prototype with Iot-Based Telegram Application," *Jurnal Sistem Telekomunikasi Elektronika Sistem Kontrol Power Sistem dan Komputer; Vol 2 No 1: JTECS Januari 2022* DO - 10.32503/jtecs.v2i1.2014, Feb. 2022, doi: <https://doi.org/10.32503/jtecs.v2i1.2014>.
- [39] R. Shaputra, "Kran Air Otomatis Pada Tempat Berwudhu Menggunakan Sensor Ultrasonik Berbasis Arduino Uno," *Sigma Teknika*, vol. 2, no. 2, p. 192, 2019, doi: 10.33373/sigma.v2i2.2085.
- [40] "Rekayasa Prototype Keran Elektronik Berbasis Sensor Infrared Untuk Penghematan Air," *Seminar Nasional Teknik Elektro (SEMNASTEK 2024)*, vol. 1 SE-Ar, pp. 9–13, Sep. 2024, [Online]. Available: <https://prosiding.semnnastek.fortei.id/index.php/journal/article/view/17>
- [41] S. Refly and H. Arief Kusuma, "Analisis Konsumsi dan Fluktuasi Arus dan Daya pada Mikrokontroler Menggunakan Sensor INA219," *Jurnal Sustainable: Jurnal Hasil Penelitian dan Industri Terapan*, vol. 11, no. 1 SE-Articles, pp. 44–48, Jul. 2022, doi: 10.31629/sustainable.v11i1.4610.

- [42] S. Manurung, I. Parlina, F. Anggraini, D. Hartama, and J. Jalaluddin, "Penggunaan Sistem Arduino Menggunakan RFID untuk Keamanan Kendaraan Bermotor ," *Jurnal Penelitian Inovatif*, vol. 1, no. 2 SE-Artikel, pp. 139–148, Nov. 2021, doi: 10.54082/jupin.17.
- [43] M. Mainah, R. Getari, R. Fadillah, R. Restu, and I. Ikhsan, "Rancang Alat Pendeteksi Kebakaran Dengan Sensor Asap Menggunakan Arduino Uno," 2024. doi: 10.55382/jurnalpustakarobotsister.v2i1.435 LK - <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakarobotsister.v2i1.435>.
- [44] R. Yuli Endra, Y. Aprilinda, A. Cucus, F. Ariani, E. Erlangga, and D. Kurniawan, "Otomatisasi Navigasi penghindar Obstacle pada Mobile Robot dengan Metode Fuzzy Sugeno dan Mikrokontroler Arduino," 2020. doi: 10.36448/jsit.v11i2.1583 LK - <https://doi.org/10.36448/jsit.v11i2.1583>.
- [45] S. J. Sokop, D. J. Mamahit, M. Eng, and S. R. U. A. Sompie, "Trainer Periferal Antarmuka Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno," vol. 5, no. 3, 2016, doi: doi: 10.35793/jtek.5.3.2016.11999.
- [46] M. Nurhada, "Perancangan alat uji relay thermal trafo tenaga berbasis arduino mega 2560 dan sensor suhu thermocouple type K," *jurnal syntax idea*, vol. 6, no. 10, 2024, doi: <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i10.8038>.
- [47] P. A. Sanca, "Perancangan Mesin Penyiraman Taman Menggunakan Fuzzy Logic," *Indonesian Journal of Engineering and Technology (INAJET)*, vol. 1, no. 1, pp. 28–34, 2018, doi: <https://doi.org/10.26740/inajet.v1n1.p28-34>.
- [48] E. Puspita and L. Yulianti, "Perancangan Sistem Peramalan Cuaca Berbasis Logika Fuzzy," *Jurnal Media utama*, vol. 12, no. 1 SE-Penelitian, Feb. 2016, doi: 10.37676/jmi.v12i1.267.